




# Teichkatalog 2026/27

Produktprogramm



# EHEIM

**EHEIM BEASTER180e** - der kräftige Hochdruckreiniger als Ergänzung zur Gartenteich-Pflege. Mit digitalem Kontrollsystem, WPS – Wasch Programm System, viel Zubehör und mehr.



**Ob Sie beruhigendes Plätschern am Wohlfühlort Gartenteich bevorzugen oder eindrucksvolle Fontänen: Bewegtes Wasser am Teich fasziniert!**

## INHALT


<b>Pumpen</b>	EHEIM PLAY	4
	EHEIM FLOW	5
	EHEIM compactOUT	6
	EHEIM universal	7
<b>Filter</b>	EHEIM MODUL4000	8
	EHEIM LOOP	9
	EHEIM LOOPpro	10 – 11
	EHEIM PRESS	12
	EHEIM CLEARUVC	13
	EHEIM GLOWUVC	13
	EHEIM AIR	14
	<b>Zubehör</b>	EHEIM THERMO200
EHEIM VAC40		16 – 17
EHEIM BEASTER180e		18
EHEIM Spiralschlauch		19
EHEIM LAKE		22 – 23
Filtermedien		24 – 25

**NEW**

# PLAY

**Kompakte Maße – ideal für Kleinteiche**

Ob Zierbrunnen oder die Speisung kleiner Bachläufe und Statuen, **EHEIM PLAY** verbreitet dauerhaft Freude – zuverlässig und flüsterleise.



- Kompakte Maße – ideal für Kleinteiche
- Bis zu 3 Düsen für unterschiedliche Wasserbilder zur Wahl
- Separat regelbarer Wasserauslass für parallelen Betrieb von Zierbrunnen und Bachlauf
- Extrem wartungsarm und leicht zu reinigen
- Mit Überhitzungsschutz bei Wassermangel




(Art. Nr. 5205005)

**9**  
**55**  
Watt

**870**  
**3.200**  
l/h

**10**  
m Kabel  
m Cable



## Technische Daten PLAY



PLAY1000



PLAY1500



PLAY2500



PLAY3500

Technische Daten	PLAY1000	PLAY1500	PLAY2500	PLAY3500
Pumpenleistung ca. l/h	870	1200	2300	3200
Förderhöhe ca. Hmax m	1,2	1,4	2,4	2,9
Leistungsaufnahme W	9	15	38	55
Kabellänge m	10	10	10	10
Maße LxBxH mm	143x101x109	143x101x109	189x135x140	189x135x140
Art. Nr.	5100010	5101010	5102010	5103010
EAN 4011708	510650	510568	510575	510582


# FLOW

## Teichpumpen für Filter & Bachlauf



Die ultrakompakte, flüsterleise Teichpumpe **EHEIM FLOW** macht elegante Bachläufe oder sprudelnde Wasserfälle zum Kinderspiel.


- Durchförderung von bis zu 8 mm großen Schmutzpartikeln
- Hochleistungsmotor
- Drehrichtungsorientiertes Pumpenrad für leistungsstarke Umwälzleistung
- Geeignet für Unterwasser-Dauerbetrieb
- Extrem wartungsarm und leicht zu reinigen
- Mit Überhitzungsschutz bei Wassermangel



**50**  
**160**  
Watt

**3.200**  
**15.500**  
l/h

**10**  
m Kabel  
m Cable



## Technische Daten FLOW



Technische Daten	FLOW3500	FLOW5000	FLOW6500	FLOW9000	FLOW12000	FLOW16000
Pumpenleistung ca. l/h	3200	4600	6200	9200	11900	15500
Förderhöhe ca. Hmax m	2,9	3,1	3,6	3,6	4,0	4,5
Leistungsaufnahme W	55	50	70	80	110	160
Schlauchdurchmesser Zoll	1 - 1 1/4	1 - 1 1/4	1 - 1 1/4	1 - 1 1/4 - 1 1/2	1 - 1 1/4 - 1 1/2	1 - 1 1/4 - 1 1/2
Kabellänge m	10	10	10	10	10	10
Maße LxBxH mm	241x254x122	241x254x122	241x254x122	267x300x130	267x300x130	267x300x130
Art. Nr.	5110010	5111010	5112010	5113010	5114010	5115010
EAN 4011708	510643	510605	510612	510629	510636	001998

FLOW bildet die perfekte Basis Ihres Teich-Systems: Sie speist zuverlässig Ihr Teich-Filtersystem und schafft so den optimalen Kreislauf für Ihren Teich. Die extrem robuste Pumpentechnik fördert auch große Schmutzteile in den Filter. So wird sichergestellt, dass die Pumpe nicht verstopfen kann. Unsere FLOW-Pumpen finden Sie in den LOOP-Komplettsets (Durchlaufilter), LOOPpro oder in den Druckfiltersets PRESS.



# compactOUT

Kompakt, stark und leise

## Kompaktpumpen für Teiche

Ideal für Wasserspiele, Zimmerbrunnen und Terrassenteiche

- Kompakte Teichpumpe, universell einsetzbar
- Befestigung mithilfe von robusten Saugern
- Inklusive Zubehör wie Ansaugkörbe und Gewindestutzen
- Hohe Pumpleistung bei niedrigem Stromverbrauch



## Technische Daten compactOUT



compactOUT600



compactOUT1000

### Technische Daten

Pumpenleistung ca. l/h	250-600	400-1000
Förderhöhe ca. Hmax m	0,6	1,4
Leistungsaufnahme W	7	15
Schlauchdurchmesser mm	12/16	16/22 19/27
Kabellänge m	10	10
Maße LxBxH mm	72x38x62	79x47x73
Art. Nr.	1021010	1022010
EAN 4011708	007266	007280

compactOUT600



compactOUT1000




# universal

**Großes Leistungsspektrum und vielfältige Einsatzmöglichkeiten.**

## EHEIM Universalpumpen

EHEIM universal Pumpen bieten ein großes Leistungsspektrum und vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Es sind sehr solide Geräte mit hervorragenden Dauerlaufeigenschaften. Sie können im Wasser oder außerhalb betrieben werden. Der integrierte Vorfilter, sichere Schlauchverbindungen, variable Anschluss- und Befestigungsmöglichkeiten, vor allem aber ihre absolute Zuverlässigkeit machen die EHEIM universal Pumpen beliebt.

- Langlebig, robust
- Keramikachse
- Für den Dauereinsatz unter Wasser und außerhalb
- Hermetisch vergossener Motorkörper garantiert permanenten Betrieb



**4**  
**80**  
Watt

**270**  
**3.400**  
l/h

pond

**3**  
year  
guarantee  
EHEIM

## Technische Daten universal



Technische Daten	universal	universal	universal	universal	universal
	300	600	1200	2400	3400
Pumpenleistung ca. l/h	300	600	1200	2400	3400
Förderhöhe ca. Hmax m	1,2	1,5	2,0	3,7	3,6
Leistungsaufnahme W	5	10	28	65	80
Anschluss druckseitig	12/16 - G3/8"	13 / G3/8"	18 / G1/2"	28 / G3/4"	28 / G3/4"
Anschluss saugseitig	9/12 - G1/8"	13 / G1/4"	13 / G3/8"	18 / G3/4"	18 / G3/4"
Maße LxBxH mm	75x146x103	75x147x115	96x178x121	116x218x161	116x218x161
Kabellänge m	10	10	10	10	10
Art.Nr.	1046019	1048019	1250019	1260010	1262010
EAN 4011708	102855	103081	120583	121696	121740

# MODUL4000

Das variable Multitalent

Mit dem EHEIM Modul 4000 haben Sie ein wahres Multitalent für Ihren Teich: variabler Filter und Wasserspielpumpe in einem.



- Teich-Innenfilter – besonders auf individuelle Einsatzmöglichkeiten abgestimmt
- Das Gerät besteht aus einer Pumpe und einzelnen Filter-Modulen, die sich je nach Teichgröße oder Fischbesatz beliebig reduzieren oder hinzufügen lassen
- Durch superflache Bauweise auch für niedrige Gewässer geeignet
- Passt sich durch neutrale Farbgebung unauffällig der Umgebung an
- Lange Standzeit dank extra großer Ansaugfläche
- Mechanisch-biologische Filtration
- Separat regelbarer Wasserauslass für parallelen Betrieb von Wasserspielen, Bachlauf oder UVC-Klärer
- 3 Düsen bzw. Aufsätze für unterschiedliche Wasserbilder inklusive: Springbrunnen und Wasserglocken „Dance“ - „Bubble“ - „Splash“
- Extrem wartungsarm und leicht zu reinigen
- Für Teiche bis 4000 Liter ohne Fischbesatz – bis 2000 Liter mit Fischbesatz

**38**

Watt

**2.300**

l/h

**10**

m Kabel  
in Cable



## Technische Daten MODUL4000



### Technische Daten

### MODUL4000

Pumpenleistung ca. l/h	2300
Förderhöhe ca. Hmax m	2,4
Leistungsaufnahme W	38
Kabellänge m	10
Teichgröße ohne Fischbesatz l	4000
Teichgröße mit Fischbesatz l	2000
Teichgröße mit Koi l	1000
Maße LxBxH mm	120x385x230
Art. Nr.	5205020
EAN 4011708	000786



### Wie groß ist Ihr Teich? Egal.

Der EHEIM Modul 4000 besteht aus einer Pumpe und einzelnen Filter-Modulen, die sich je nach Teichgröße oder Fischbesatz beliebig reduzieren oder hinzufügen lassen. Sie können ihn also individuell anpassen. Außerdem hat der **MODUL4000** einen separaten regelbaren Wasserauslass. Damit können Sie ihn parallel als Wasserspielpumpe betreiben, einen Bachlauf schaffen oder einen UVC-Klärer anschließen. Und schließlich lässt er sich auch in niedrigem Wasser gut verstecken. Denn er ist superflach und passt sich durch die neutrale Farbgebung unauffällig der Umgebung an.

# LOOP


## Komplett-Set mit Durchlauffilter



Das 4-stufige biologisch-mechanische Verfahren der **EHEIM LOOP**-Filtersysteme sorgt dafür auf natürlichem Weg: Es führt Wasser vollautomatisch durch mehrere Filterschichten sowie den integrierten UVC-Klärer, bevor es wieder ohne Algen und Schmutzpartikel in Ihren Teich zurückfließt.

Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und extrem wartungsfreundlich.

- Installationsbereites Komplettset
- Integrierte PLAY oder FLOW Energiespar-Pumpe
- Neuer Sprüharm zur optimalen Verteilung des Teichwassers auf die Filtermedien
- Inklusive Original EHEIM Filtermedien



## Technische Daten LOOP

Technische Daten	LOOP5000	LOOP7000	LOOP10000	LOOP15000
Art. Nr.	5200020	5201020	5202020	5203020
EAN 4011708	520086	520093	520109	520116
Teichgröße ohne Fischbesatz l	5000	7000	10000	15000
Teichgröße mit Fischbesatz l	2500	3500	5000	7500
Teichgröße mit Koi l	1300	1800	2600	3900
Maße LxBxH mm	400x315x263	400x315x388	603x398x368	603x398x368
Filtermaterial	FILTERBIO (A)	FILTERBIO (A)	FILTERMEC (B)	FILTERMEC (B)
Schlauch L (Ø)	5m (3/4")	5m (3/4")	5m (1")	5m (1")
<b>Pumpe</b>	<b>PLAY1500</b>	<b>FLOW2500</b>	<b>FLOW3500</b>	<b>FLOW5000</b>
Pumpenleistung ca. l/h	1200	2300	3200	4600
Förderhöhe ca. Hmax m	1,4	2,4	2,9	3,1
Leistungsaufnahme W	15	38	55	50
Kabellänge m	10	10	10	10
Maße LxBxH mm	143x101x109	241x254x122	241x254x122	241x254x122
<b>UVC-Klärer</b>	<b>CLEARUVC7</b>	<b>CLEARUVC9</b>	<b>CLEARUVC11</b>	<b>CLEARUVC11</b>
Leistung Lampe W	7	9	11	11
Leistung UVC W	9	11	14	14
Kabellänge m	5	5	5	5



# LOOPpro

**Einzigartig – mit Vorfilter und mehr ...**



Mit EHEIM LOOPpro bieten wir Ihnen einzigartige Voraussetzungen für kristallklares, gesundes Wasser in Ihrem Teich.

LOOPpro ist der optimale Filter für Ihren Teich. Denn er bietet ungewöhnliche Vorteile: Als einziger in der „Mittelklasse“ hat er einen Vorfilter (nach dem Vorbild der EHEIM Aquarien-Außenfilter).

- Installationsbereites Komplettsset
- 6 Modelle für Teichgrößen von 6000 bis 38000 Liter (ohne Fischbesatz)
- Jeweils abgestimmte Pumpe
- Integrierter, vorgeschalteter UVC-Klärer CLEARUVC
- 3-Kammer-Filterssystem (separat abgedichtete Kammern)
- Einzigartig: mit Vorfilter
- Easy Clean – Backwash (Rückspülung)
- Verschmutzungsgrad-Anzeige (Saturation Indicator)
- Extrem wartungsarm
- Inklusive original EHEIM Filtermedien (Vorfiltermatte, Filterpatronen, Bioballs)
- Komponenten präzise aufeinander abgestimmt

**1.200**  
**6.200**  
l/h

!   
SATURATION  
INDICATOR

4   
LEVEL  
Filter System

☀️   
EASY CLEAN  
(Backwash)

🌿   
pond

**3** year  
guarantee  
EHEIM

## Technische Daten LOOPpro



Technische Daten	LOOPpro6000	LOOPpro8000	LOOPpro12000
Art. Nr.	5215020	5216020	5214020
EAN 4011708	006696	006702	015131
Teichgröße ohne Fischbesatz l	6000	8000	12000
Teichgröße mit Fischbesatz l	3000	4000	6000
Teichgröße mit Koi l	1500	2000	3000
Maße LxBxH mm	525x435x290	525x435x380	525x435x380
Filtermaterial	BIOBALL	BIOBALL	BIOBALL
Schlauch L (Ø)	5m (3/4")	5m (3/4")	5m (3/4")
<b>Pumpe</b>	<b>PLAY1500</b>	<b>FLOW2500</b>	<b>FLOW3500</b>
Pumpenleistung ca. l/h	1200	2300	3200
Förderhöhe ca. Hmax m	1,4	2,4	2,9
Leistungsaufnahme W	15	38	55
Kabellänge m	10	10	10
Maße LxBxH mm	143x101x109	241x254x122	241x254x122
<b>UVC-Klärer</b>	<b>CLEARUVC9</b>	<b>CLEARUVC11</b>	<b>CLEARUVC18</b>
Leistung Lampe W	9	11	18
Leistung UVC W	11	14	18
Kabellänge m	5	5	5




<b>NEW</b>	<b>NEW</b>	<b>NEW</b>
		
<b>LOOP<sub>pro</sub>18000</b>	<b>LOOP<sub>pro</sub>26000</b>	<b>LOOP<sub>pro</sub>38000</b>
5217020	5218020	5219020
006719	006726	015162
18000	26000	38000
9000	13000	19000
4500	6500	9500
750x640x335	750x640x435	750x640x435
BIOBALL	BIOBALL	BIOBALL
5m (1")	5m (1")	5m (1")
<b>FLOW<sub>5000</sub></b>	<b>FLOW<sub>6500</sub></b>	<b>FLOW<sub>6500</sub></b>
4600	6200	6200
3,1	3,6	3,6
50	70	70
10	10	10
241x254x122	241x254x122	241x254x122
<b>CLEARUVC<sub>24</sub></b>	<b>CLEARUVC<sub>36</sub></b>	<b>CLEARUVC<sub>60</sub></b>
24	36	60
26	38	60
5	5	5



# PRESS

## Komplettset mit Druckfilter



Die innovativen **EHEIM PRESS**-Druckfiltersysteme verbinden höchste Filterleistung mit einem Bedienungskomfort, der Maßstäbe setzt. Ohne den Filter zu öffnen, lässt sich das System wirksam reinigen dank der revolutionären **BACKWASH**-Technologie: Einfach den Hebel im Deckel umlegen und schon fließt Wasser in umgekehrter Richtung reinigend durch das Gerät.

- Installationsberechtigtes, sehr leistungsstarkes Komplettset mit revolutionärer **BACKWASH** Reinigungstechnik
- Integrierte **FLOW** Energiespar-Pumpe mit Überhitzungsschutz bei Wassermangel
- Außenbehälter aus stoßfestem und UV-beständigem Allwetter-Kunststoff
- Inklusive Original **EHEIM** Filtermedien (optional: Aktivkohlevlies **REFINECOAL**)

Mit der **BACKWASH**-Technologie strömt Wasser in umgekehrter Richtung reinigend durch das Gerät – ohne es öffnen oder ausgraben zu müssen!

**38**  
**55**  
Watt

**2.300**  
**3.200**  
l/h

**10**  
m Kabel  
in Cable

**3**  
LEVEL  
Filter System

pond

**3**  
year  
guarantee  
**EHEIM**

## Technische Daten PRESS

Technische Daten	PRESS7000	PRESS7000 inkl. CLEARUVC9	PRESS10000	PRESS10000 inkl. CLEARUVC11
Art. Nr.	5210020	5212020	5211020	5213020
EAN 4011708	520130	008478	520147	008485
Teichgröße ohne Fischbesatz l	7000	7000	10000	10000
Teichgröße mit Fischbesatz l	3500	3500	5000	5000
Teichgröße mit Koi l	1800	1800	2500	2500
Maße ø x H mm	320x460	320x460	320x600	320x600
Schlauch L (Ø)	5m (1")	5m (1")	5m (1")	5m (1")
<b>Pumpe</b>	<b>FLOW2500</b>	<b>FLOW2500</b>	<b>FLOW3500</b>	<b>FLOW3500</b>
Pumpenleistung ca. l/h	2300	2300	3200	3200
Förderhöhe ca. Hmax m	2,4	2,4	2,9	2,9
Leistungsaufnahme W	38	38	55	55
Kabellänge m	10	10	10	10
Maße LxBxH mm	241x254x122	241x254x122	241x254x122	241x254x122
<b>UVC-Klärer</b>	-	<b>CLEARUVC9</b>	-	<b>CLEARUVC11</b>
Leistung Lampe W	-	9	-	11
Leistung UVC W	-	11	-	14
Kabellänge m	-	5	-	5
Maße LxBxH mm	-	132x263x129	-	132x263x129

# CLEARUVC

## Spezielle Technik für klares Wasser und gesunde Fische

Schwebealgen können das Teichwasser trüben und krankheitserregende Keime oder Bakterien bedrohen die Fische. EHEIM CLEARUVC sorgt in beiden Fällen hocheffizient für Abhilfe: Die spezielle UV-Strahlung bekämpft gezielt, was den wertvollen Teichfischen schadet und trägt entscheidend zu kristallklarem Teichwasser bei.

- Inklusive hochwertiger UVC-Lampe mit langer Lebensdauer (ca. 7.000 Stunden)
- Niedriger Energieverbrauch auch im Dauerbetrieb
- Außenbehälter aus stoßfestem und UV-beständigem Allwetter-Kunststoff
- Sowohl einzeln einsetzbar als auch in Verbindung mit PRESS und LOOP/LOOPpro Teichfilter-Sets

### CLEARUVC7/9/11/18

- 2 Schlauchanschlüsse 1/2", 3/4", 1"

### CLEARUVC24/36/60

- 3 Schlauchanschlüsse 1", 1 1/4", 1 1/2"



**7**  
**60**  
Watt

**5**  
m Kabel  
m Cable



pond

**3**  
year  
guarantee  
EHEIM

## Technische Daten CLEARUVC



Technische Daten	CLEARUVC7	CLEARUVC9	CLEARUVC11	CLEARUVC18	CLEARUVC24	CLEARUVC36	CLEARUVC60
Leistung Lampe W	7	9	11	18	24	36	60
Leistung UVC W	9	11	14	18	26	38	60
Teichgröße ohne Fischbesatz l	7000	10000	15000	20000	26000	36000	60000
Teichgröße mit Fischbesatz l	3500	5000	7500	10000	13000	18000	30000
Teichgröße mit Koi l	1800	2500	3800	5000	6500	9000	15000
Maße LxBxH mm	132x263x129	132x263x129	132x263x129	132x263x129	178x496x160	178x496x160	178x496x160
Kabellänge m	5	5	5	5	5	5	5
Art. Nr.	5300010	5301010	5302010	5303010	5304010	5305010	5306010
EAN 4011708	530016	530023	530030	530047	06672	006689	009727

### Zubehör GLOWUVC

Ersatzlampen 7W, 9W, 11W, 18W, 24W, 36W, 60W  
Inklusive Dichtungssatz.



	Art. Nr.
<b>GLOWUVC 7</b>	4100010
<b>GLOWUVC 9</b>	4101010
<b>GLOWUVC 11</b>	4102010
<b>GLOWUVC 18</b>	4103010
<b>GLOWUVC 24</b>	4104010
<b>GLOWUVC 36</b>	4105010
<b>GLOWUVC 60</b>	4106010



**Warnhinweis:** UV-C-Strahlung kann Augen und Haut auch in geringer Dosierung Schaden zufügen.



# AIR

**Flüsterleise und unverwüstlich!**

Für aktive Fische, einen lebendigen Pflanzenbesatz und für die biologischen Prozesse im Teich ist ausreichender Sauerstoff wichtig. Der AIR Teichbelüfter dient der optimalen Sauerstoffversorgung des Teiches und seiner Bewohner. Durch eine verbesserte Wasserumwälzung sorgt er somit ebenfalls für ein besseres Filterergebnis. Auch der bakterielle Abbau von Schadstoffen wird durch genügend Sauerstoff effektiv gefördert – für einen gesunden Wasserlebensraum.



- Flüsterleise
- Optimale Sauerstoffversorgung für Fische und Pflanzen
- Mit UV stabilem Gehäuse und einer besonders robusten Pumpentechnologie
- Einfache Handhabung

Inklusive 2 Belüftersteine, 2 Schläuche für die Belüftung zu je 5 m, 2 Zwei-in-Eins-Verbindungsstücke für zwei Ausgänge und 2 Rückschlagventile



**10**  
m Kabel  
m Cable

pond

**3**  
year  
guarantee  
EHEIM

## Technische Daten AIR



Technische Daten	AIR500	AIR1000
Pumpenleistung ca. l/h	540	1000
Förderhöhe ca. Hmax m	2,2	2,8
Leistungsaufnahme W	5	8,5
Kabellänge m	3	3
Maße LxBxH mm	176x118x103	176x118x103
Art. Nr.	5320010	5321010
EAN 4011708	530054	530061



**Thekendisplay 9 Stk. 4002660 Ausströmer**

Art. Nr. 8102660

EAN 4011708 009116

# THERMO200

## Stabiler Edelstahlheizer



Der Gartenteich sollte nie ganz zufrieren. Denn unter der Eisdecke entwickeln sich giftige Faulgase. Der **EHEIM Eisfreihalter verhindert das vollständige Zufrieren bis -20 °C** und sorgt dafür, dass die Faulgase entweichen können. An der Teichoberfläche kann der lebenswichtige Gasaustausch weiterhin stattfinden. Die biologische Selbstreinigung und Entgiftung des Teichwassers bleibt bestehen. Und Fische und Mikroorganismen werden mit Sauerstoff versorgt.

- Lebenswichtiger Gasaustausch an der Teichoberfläche bleibt erhalten
- Fische und Mikroorganismen werden weiterhin mit Sauerstoff versorgt
- Biologische Selbstreinigung und Entgiftung des Teichwassers bleibt bestehen
- Giftige Faulgase können entweichen
- Unzerbrechlicher, stabiler Heizer aus Edelstahl
- Verhindert vollständiges Zufrieren des Teiches
- Hält eisfrei bis -20 °C


200

Watt

-20°C

eisfrei bis  
ice-free until

10

m Kabel  
m Cable

pond

3  
year  
garantie  
EHEIM


## Technische Daten THERMO200



THERMO200

### Technische Daten

Leistungsaufnahme W	200
Hält eisfrei bis °C	-20
Kabellänge m	10
Maße LxBxH mm	322x160x160
Art. Nr.	5340010
EAN 4011708	006733



# **EHEIM** **VAC40**



# VAC40

**Schlammabsauger zur schonenden Reinigung des Teichgrundes von Schlamm und abgestorbenen Pflanzenteilen.**

- Verhindert die Bildung von Faulstellen am Teichgrund
- Vermindert unerwünschte Sauerstoffzehrung durch Abbauprozesse am Teichgrund
- Maximale Saughöhe 2,0 m
- Großzügig dimensionierter 40 l Tank
- Leistungsstarker 1300 Watt Motor
- Vollautomatische Aktivierung und Entleerung durch eingebaute Zeitsteuerung
- Einfache Handhabung durch stabilen Haltebügel
- Komfortkabellänge von 7,5 m

**Inklusive Zubehör:**

4 m Saugschlauch ø 35 mm,  
Saugrohr mit Universalabsaugdüse,  
2,5 m Ablaufschlauch ø 50 mm,  
Filtereinsatz



<b>1.300</b> Watt	<b>40</b> l Tank	<b>7,5</b> m Kabel m Cable	 pond	<b>3</b> year garantie EHEIM
----------------------	---------------------	----------------------------------	---	---------------------------------------

## Technische Daten VAC40



**Technische Daten**

**VAC40**

Leistungsaufnahme W	1300
Maximale Saughöhe m	2
Tankvolumen l	40
Kabellänge m	7,5
Maße LxBxH mm	392x507x844
Art. Nr.	5360010
EAN 4011708	006740



**Zubehör**

**Düsenset und Filter für EHEIM VAC40 WET & DRY (Optional)**

- Papierfilter für Staubsaugerbetrieb
- Fugendüse
- Saugbürste
- Bodendüse mit Bürsteneinsatz

**Art. 5360005**

EAN 4011708 007921



# BEASTER180e

Super Putz-Kraft.




Ihr Gartenteich ist eine wunderschöne Insel der Entspannung. Aber fällt Ihr Blick nicht gelegentlich auch auf die Gartenweg- oder Terrassenplatten oder die Mauer, wo sich eine Moos-Patina angesetzt hat? Oder auf die Gartenmöbel, an denen hartnäckiger Umweltschmutz haftet? Solche Ärgernisse können die Idylle empfindlich stören. Deshalb bieten wir Ihnen jetzt auch einen erstklassigen Hochdruckreiniger.

- Hochdruckreiniger mit digitalem Kontroll- und Reinigungssystem
- Ideal für Gehwege, Terrassen, Fassaden oder Fahrzeuge
- WPS – Wasch Programm System (3 Druckstufen – soft, medium, hard)
- Integrierter Reinigungsmittel-Tank mit automatischer Ansaugung
- Automatisches Stopp-System
- Lanze mit Schnellentriegelungssystem für austauschbare Lanzenköpfe
- Ergonomischer Pistolengriff mit Kindersicherung
- Komfortkabellänge von ca. 7,5 m
- Kindersicherung am Gerät
- Wartungsanzeige
- Stand-by Signal
- Mit praktischer Zubehör-Halterung

**2.500**  
Watt

**510**  
l/h

**7,5**  
m Kabel  
m Cable



## Technische Daten BEASTER180e



### Technische Daten

### BEASTER180e

Leistungsaufnahme W	2500
Max. Druck bar	180
Max. Fördermenge l/h	510
Max. Zulauftemperatur °C	40
Kabellänge m	7,5
Maße LxBxH mm	330x330x860
Art. Nr.	5370010
EAN 4011708	006467

**Viel Zubehör inklusive:** Pistolengriff, Lanze, Druckschlauch ca. 8 m, Reinigungsbürste, rotierende Reinigungsbürste, Hochdruckdüse, Turbodüse, Reinigungsmitteldüse, Ecodüse, Wasseranschluss mit Siebeinsatz



## Spiralschlauch

Spiralschläuche von EHEIM eignen sich ideal für die Anwendung im Außenbereich. Sie sind sowohl witterungsbeständig, als auch beständig gegen die UV-Einstrahlung der Sonne. Das macht sie zum idealen Zubehör für Ihren Gartenteich!

Die stoßfesten Spiralschläuche von EHEIM gibt es in vier verschiedenen Durchmessern: 19/23,5 mm, 25/30 mm, 32/37,5 mm, 38/44 mm und einer

Länge von 5 Metern.

- ø 19/23,5 mm | ¾" (5006845)
- ø 25/30 mm | 1" (5007845)
- ø 32/37,5 mm | 1 ¼" (5008845)
- ø 38/44 mm | 1 ½" (5009845)

Maximaler Druck: 1 bar










# LAKE

- Anwenderfreundliche Alternative zum Folienteich
- Schnelle unkomplizierte Einrichtung
- Natürlich geschwungene Grundformen
- Mehrere Teichzonen sorgen für ein optimales Klima für die Tier- und Pflanzenwelt
- Hochwertige Verarbeitung, robustes Material



**Schritt für Schritt Anleitung:**

- 1) Legen Sie den Teich mit der nach unten gerichteten Kante auf einen ebenen Untergrund und markieren Sie den Umriss
- 2) Realisieren Sie die Ausgrabung unter Einhaltung eines größeren Abstandes als der Umfang des Teiches und achten Sie darauf, dass der Boden von Steinen oder Schutt befreit wird.
- 3) Bedecken Sie den Boden mit 10/15 cm Sand und verdichten Sie ihn sorgfältig.
- 4) Setzen Sie den Teich ein, achten Sie darauf, dass dieser genau waagrecht liegt und füllen Sie den restlichen Teil der Ausgrabung mit Sand auf.



## Technische Daten LAKE


Technische Daten	LAKE150	LAKE300	LAKE500	LAKE800
Füllmenge l	150	300	500	800
Fläche m <sup>2</sup>	0,62	0,95	1,55	2,11
Maße cm	114x74	146x87	190x105	196x140
Max. Tiefe cm	45	53	52	50
Art. Nr.	5000150	5000300	5000500	5000800
EAN 4011708	011546	011553	011560	010662
Form				



**EHEIM LAKE800**




# REPLAY/REFINE/FILTER



**REPLAYFINE** Filtervliese und **REPLAYRAW** Filtermatten erfüllen beim Schichtaufbau im EHEIM Filter unterschiedliche Funktionen und kombinieren mechanische, biologische und adsorptive Filterung.


Unsere mechanischen **FILTERMEC** Filtermedien halten Schwebstoffe und Schmutzpartikel zurück. Dies geschieht, bevor das Wasser den weiteren Reinigungsprozess durchläuft oder auch in weiteren Phasen.

Die biologischen Filtermedien **FILTERBIO** sorgen für beste Ansiedlungsbedingungen für Bakterienkulturen. Durch diese Reinigungsbakterien werden Schadstoffe auf natürliche Weise umgewandelt.



Daten						
	REPLAYFINE	REPLAYFINE	REPLAYFINE	REPLAYRAW	REPLAYRAW	REPLAYRAW
Verwendung für	LOOP5000 LOOP7000	LOOP10000 LOOP15000	PRESS7000 PRESS10000	LOOP5000 LOOP7000	LOOP10000 LOOP15000	PRESS7000 PRESS10000
Inhalt	2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück
Art. Nr.	2629210	2629310	2630210	2629410	2629510	2630310
EAN 4011708	261231	261248	261293	261255	261262	261309
Verwendung für						
	<b>FILTERBIO</b> LOOP5000 LOOP7000 LOOPpro18000 LOOPpro26000 LOOPpro38000		<b>FILTERMEC</b> LOOP10000 LOOP15000			
Inhalt	1440g	145g	1440g	145g		
Art. Nr.	2516101	2517101	2516101	2517101		
EAN 4011708	251324	251348	251324	251348		


# Filterschwamm/Vorfiltermatte/BioBalls



**Filterschwamm** zur mechanischen und biologischen Filterung Das poröse Material wird gleichmäßig vom Wasser durchdrungen und hält grobe und feinste Schmutzpartikel fest. Nach einer kurzen Einlaufzeit siedeln sich in dem strukturierten Spezialschaumstoff Reinigungsbakterien an, die für intensiven biologischen Schadstoffabbau sorgen. Zum Reinigen sollte man sie nur ausspülen und ausdrücken, damit die Bakterienkulturen nicht komplett zerstört werden.

- Wiederverwendbar, auswaschbar
- Phenolfrei
- Nach 3 Reinigungsintervallen Schwamm auswechseln

**Vorfiltration** durch Filtermatten. Durch den obenliegenden, großen Vorfilter werden dem einströmenden Wasser grobe Schmutzpartikel entzogen, bevor der eigentliche Filtrvorgang beginnt. Dadurch verlängert sich die Standzeit.



Daten	Filterschwamm	Filterschwamm	Vorfiltermatte	Vorfiltermatte	BioBalls	BioBalls
Verwendung für	LOOPpro6000 LOOPpro18000	LOOPpro8000 LOOPpro12000 LOOPpro26000 LOOPpro38000	LOOPpro6000 LOOPpro8000 LOOPpro12000	LOOPpro18000 LOOPpro26000 LOOPpro38000	LOOPpro6000 LOOPpro8000 LOOPpro12000	LOOPpro6000 LOOPpro8000 LOOPpro12000
Inhalt	2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück	55 Stück	110 Stück
Art. Nr.	2629610	2629710	2629810	2629820	2518051	2518101
EAN 4011708	010983	010990	011003	016039	011232	011249

### EHEIM BioBalls:

Die Kugeln aus pH-neutralem Kunststoff sind raffiniert konstruiert. Sie sind scheibenartig aufgebaut. Das macht sie elastisch, und der Durchmesser kann zwischen 32 und 20 mm variieren. Dadurch bleibt auch bei stärkerer Verschmutzung der Wasserdurchfluss gewährleistet. Die Filterwirkung ist sowohl mechanisch als auch biologisch. Einerseits werden Schmutzpartikel zwischen den Kugeln zurückgehalten. Andererseits bieten die BioBalls durch den Schicht-Aufbau eine große Besiedlungsfläche für nitrifizierende Bakterien. Das Wasser kann ungehindert vorbei- und durchströmen. So werden die Bakterien optimal mit Sauerstoff versorgt. Dies begünstigt das Wachstum der Bakterienkolonien und bewirkt eine schnelle Entgiftung des Wassers. EHEIM BioBalls eignen sich für größere Aquarien- und Teich-Außenfilter und können mit anderen Filtermedien kombiniert werden. Man kann sie auswaschen und mehrfach verwenden.

### EHEIM empfiehlt:


Filtermaterial nie heiß oder mit chemischen Reinigungsmitteln waschen, da hierdurch die empfindlichen Bakterien zerstört werden. Filtermaterial erst reinigen, wenn der Durchfluss des Filters deutlich nachlässt, da sich so optimal die wertvollen Filterbakterien ansiedeln können.



## EHEIM Teich-Roadshow

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir neue Impulse setzen, Ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite stehen, und dem Teichsegment frischen Wind verleihen.

Wenden Sie sich gerne an Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter für mehr Informationen.



EHEIM Kataloge Format DIN A4		Art.	VE
Händlerkatalog	deutsch	7992010	16
Teichkatalog	deutsch	7998710	25
Katalog ShopDesign	deutsch	7990210	25
Ersatzteilliste EHEIM	deutsch	7985010	25
Ersatzteilliste mp	deutsch	7985011	75

EHEIM Flyer Format DIN A5		Art.	VE
Aquarien	deutsch	7990310	50
professionel 5e	deutsch	7995110	250
BEASTER/LOOPpro	deutsch	7995190	250
Ratgeber Teich	deutsch	7981080	25



Im Internet unter [www.eheim.com](http://www.eheim.com) finden Sie alle EHEIM Prospekte, Anleitungen und Ersatzteillisten als pdf zum Download.






# EHEIM



**EHEIM GmbH & Co. KG**

Plochinger Str. 54  
73779 Deizisau  
Germany  
Tel. +49 7153/70 02-01  
Fax +49 7153/70 02-174



7998710/04.26-de Technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten. © EHEIM